

# ISOLSPACE SKIN WALL

COLLEZIONE OBLIQUE

## WALL: COLLEZIONE OBLIQUE

---


Isospace Skin nasce per regalare a ogni spazio una nuova dimensione in cui comfort ed estetica si uniscono in armonia. Un complemento d'arredo che si fa elemento fonoassorbente per promuovere il benessere dell'uomo all'interno di tutti gli spazi abitativi. Isospace Skin garantisce il corretto assorbimento del riverbero negli spazi chiusi e grazie alla sua originale dimensione estetica porta valore a ogni ambiente integrandosi con esso.

Isospace Skin Wall è il capostipite della collezione Oblique ed è specifico per la posa in aderenza a parete. Sono disponibili diverse combinazioni. La versione base è il modulo singolo, nei due modelli W1A e W1B, che permette di creare composizioni di varia grandezza con pattern geometrici originali ed accattivanti. E' possibile rivestire pareti intere creando vere e proprie boiserie di sicuro effetto, estetico e acustico.

I formati intermedi garantiscono la possibilità di creare geometrie ottimizzando i tempi di posa, mentre il formato maxi è ideale laddove non vi sia richiesta di composizione di un pattern specifico.



## DIMENSIONE E DISEGNI



Spessore: 22 mm circa

Peso modulo 60x60 cm: 90 gr circa

Isospace Skin Wall nasce nella dimensione 60x60 cm con due disegni tridimensionali che ne caratterizzano l'essenza. Il disegno A e il disegno B rafforzano il carattere geometrico della forma quadrata del pannello e creano dinamismo grazie all'alternanza tra le righe tridimensionali e la parte liscia e piena.


I vari formati in gamma rappresentano una sapiente combinazione dei due moduli, e accostati tra di loro permettono di creare infinite combinazioni e pattern.

Isospace Skin Wall si applica facilmente a parete con l'utilizzo di colla, adesivo e/o viti. Per le modalità di applicazione consultare le istruzioni di posa specifiche disponibili sul sito [www.isospacekin.it](http://www.isospacekin.it).




Guarda le  
istruzioni  
di posa

FORMATI




**W1A** (60 x 60 cm)

**W1B** (60 x 60 cm)




**W2A** (60 x 120 cm)

**W2B** (60 x 120 cm)



**W4A** (120 x 120 cm)

**W4B** (120 x 120 cm)




**W8M** (240 x 120 cm)

## ASSORBIMENTO ACUSTICO

Coefficiente di assorbimento acustico in camera riverberante (UNI EN ISO 11654:1998)

f [Hz]	$\alpha_p$ [-]
Frequenza	Valori del coefficiente di assorbimento acustico pratico
125	0,05
250	0,20
500	0,55
1000	0,85
2000	0,90
4000	0,95



Classe di assorbimento acustico: D

## REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse B-s1,d0

## EMISSIONI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

VOC A+  
Indoor Air Comfort GOLD



## REQUISITI CAM

Rispetta le prescrizioni definite dai CAM Edilizia per i materiali per l'isolamento acustico e termico relativamente alla richiesta di elevate prestazioni di assorbimento acustico, alla percentuale di riciclato e all'assenza di sostanze pericolose.



## VOCE DI CAPITOLATO: ISOLSPACE SKIN WALL

Pannello fonoassorbente modulare tridimensionale per applicazione in aderenza a parete, costituito da IsolFiBTEC, speciale fibra in tessile tecnico di poliestere ingegnerizzato per ottenere il massimo potere fonoassorbente, rivestita da tessuto in poliestere Trevira CS. Spessore 22 mm circa. Caratterizzato da design superficiale Oblique. Applicabile a vista negli ambienti come rivestimento di superfici, mediante appositi supporti (nastro, adesivo e/o viti). Formati variabili (60x60cm, 60x120cm, 120x120cm e 120x240cm). Colore di finitura a scelta del DL.

Coefficiente di assorbimento acustico D testato in camera riverberante in aderenza secondo la norma UNI EN ISO 354. Assenza di sostanze organiche volatili e nocive certificate dal raggiungimento del massimo punteggio nel VOC (A+) e Indoor Air Comfort (GOLD).

Quantitativo di riciclato all'interno del prodotto certificato da ente terzo e che contribuisce a conferire al prodotto la conformità ai CAM (Criteri Ambientali Minimi). Certificazione di reazione al fuoco B-s1,d0.

## MATERIALI E SOSTENIBILITÀ

Il ciclo di vita di Isospace Skin è interamente gestito in Italia, diminuendo così drasticamente l'impatto ambientale sul trasporto della materia prima, dei semilavorati e del prodotto finale.

Un made in Italy trasparente, reale, che tratta coerentemente il senso ampio della sostenibilità, non solo ambientale, ma anche sociale ed economica, lavorando per migliorare il benessere dell'uomo all'interno dello spazio architettonico.

Il lavoro di Ricerca & Sviluppo all'origine di Isospace Skin ha gestito come un must have la necessità di offrire una soluzione che garantisse l'utilizzo di materiali sostenibili.

Le soluzioni Isospace Skin sono realizzate in FIBTEC®, una speciale fibra di poliestere completamente atossica e anallergica, ottenuta da PET riciclato. Si tratta di un materiale con un elevato coefficiente di fonoassorbimento, ecologico e di lunga durata.

La struttura interna in FIBTEC® viene poi rivestita con i tessuti Trevira®, materiali dalla trama naturale, morbidi al tatto ma allo stesso tempo resistenti, facilmente lavabili e con un'elevata durata. I tessuti Trevira sono certificati, con i migliori risultati, conformemente alla norma Oeko-Tex Standard 100.



Ogni mq di FIBTEC® è realizzato con il riciclo di 39 bottiglie in PET



## SALUBRITÀ

Le soluzioni Isospace Skin sono certificate VOC A+ e Eurofins Indoor Air Comfort Gold: questo significa che possono essere tranquillamente posate a vista in qualsiasi ambiente (come ad esempio scuole, ristoranti, palestre, uffici e ambienti domestici) perché non rilasciano sostanze volatili nocive. Una garanzia di salubrità per tutti gli spazi e per tutti gli utenti.

In particolare la certificazione Eurofins Indoor Air Comfort rappresenta la migliore garanzia a livello europeo relativamente al soddisfacimento dei requisiti di basse emissioni VOC per garantire la qualità dell'aria negli ambienti indoor. Dimostra, per i prodotti certificati, le minori emissioni della categoria.

Il livello "Indoor Air Comfort Gold" assicura la conformità delle emissioni di Isospace SKIN ai criteri di molte delle specifiche volontarie emesse dai marchi ecologici più rilevanti e alle specifiche dell'Unione Europea.



## PROTOCOLLI AMBIENTALI

---

Isospace Skin contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale di un edificio secondo i protocolli LEED o ITACA. Inoltre rispetta le prescrizioni definite dai CAM Edilizia per i materiali per l'isolamento acustico e termico relativamente alla richiesta di elevate prestazioni di assorbimento acustico, alla percentuale di riciclato e all'assenza di sostanze pericolose.



## ALTRE CARATTERISTICHE

---



LEGGERO



MANEGGEVOLE



FACILE DA PULIRE



NO FORMALDEIDE



ECO-FRIENDLY




MADE BY ITALIANS

## COLORI E FINITURE - PALETTE NATURE S

La palette cromatica di Isospace Skin prende ispirazione dal mondo naturale, per dare vita ad ambienti raffinati in grado di donare un benessere autentico e completo. Le tinte della palette sono disponibili per tutte le versioni di Isospace Skin. Il rivestimento è in tessuto TREVIRA CS, certificato secondo lo STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Piacevole al tatto, si pulisce facilmente ed è resistente all'usura.

Per esigenze progettuali specifiche e su quantità da definire è possibile richiedere colori custom. I prezzi possono variare rispetto ai colori standard.

**N.B. In fase d'ordine è necessario specificare per ogni prodotto il codice del colore scelto.**




ALPACA / CODICE 999



DOLPHIN / CODICE 377



CARIBOU / CODICE 533



GIRAFFE / CODICE 119




FOX / CODICE 572



IGUANA / CODICE 426



WHALE / CODICE 636



PANTHER / CODICE 573



## COLORI E FINITURE - PALETTE NATURE VELVET

---


La palette cromatica Nature si veste di una nuova morbidezza grazie al rivestimento in tessuto in ciniglia unidirezionale con morbido effetto vellutato. Un tessuto 100% Trevira CS caldo e sensuale per dare vita ad ambienti eleganti e autenticamente confortevoli. Morbido al tatto, si pulisce facilmente ed è resistente all'usura.

Per esigenze progettuali specifiche e su quantità da definire è possibile richiedere colori custom. I prezzi possono variare rispetto ai colori standard.

**N.B. La scelta della palette Nature Velvet richiede una quotazione specifica: i prezzi esposti nel listino sono riferiti a pannelli realizzati nei colori e nella finitura della palette Nature S riportata a pagina 8. In fase d'ordine è necessario specificare per ogni prodotto il codice del colore scelto.**




ALPACA / CODICE L01




DOLPHIN / CODICE L06



CARIBOU / CODICE L02



GIRAFFE / CODICE L07



FOX / CODICE L08



IGUANA / CODICE L05



WHALE / CODICE L04



PANTHER / CODICE L03



## AVVERTENZE

---

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

Si segnala che i pannelli potranno avere lievi differenze di spessore e/o dimensioni dovute alla tipologia dei materiali utilizzati.

**Isospace Skin è un brand di Tecnasfalti**

via dell'Industria, 12

Loc. Francolino

20074 Carpiano (MI)

T. +39 02 9885701

E. hello@isolspaceskin.it

isolspaceskin.it